


VADEMÉCUM

PEQUEÑAS ESPECIES

Edición 2026



HOLLAND
Animal Health

ÍNDICE PRODUCTOS



Antiparasitarios

Vermiplex® Max
Tabletas

Vermiplex® Puppy
Suspensión y Tabletas

Vermiplex® Plus 10
Tabletas

Vermiplex® Plus 30
Tabletas

Flagyplex®
Suspensión



Antibacterianos

Rx Spectrum® Amoxicilina-Ácido Clavulánico
Suspensión y Tabletas

Rx Spectrum® Cefalexina
Tabletas

Rx Spectrum® Doxiciclina
Tabletas

Rx Spectrum® Clindamicina
Solución y Tabletas

Rx Spectrum® Enrofloxacin
Suspensión y Tabletas

Rx Spectrum® Sulfametoxazol-Trimetoprim
Suspensión

Rx Spectrum® Ciprofloxacina-Metronidazol
Tabletas

Rx Spectrum® Azitromicina
Suspensión

Rx Spectrum® Rifaximina
Suspensión



Dermatológicos

Micoplex Plus®
Shampoo

Micoplex Max®
Shampoo y Spray

Clorexiderm Max®
Shampoo y Spray

Pramoxine Max®
Shampoo y Spray

Omegaderm®
Shampoo

Bactoderm®
Shampoo

Dermoplex®
Crema

Toplex®
Pomada

Hydro-Skin®
Jabón

Aller-Sek®
Shampoo

Foliplex®
Shampoo

Oatmeal®
Shampoo



Biológicos

Canomune® DHL

Canomune® Puppy DP

Canomune® Puppy DHA2P

Canomune® Puppy DHA2PPi

Canomune® DHA2PPi+L4

Rabimune®

Coronamune® P

Parvomune®



Nutricionales

Rx Canoplex® Calcio

Rx Canoplex® AGES

Rx Canoplex® Jr

Rx Cartiplex®

Rx Geriaplex®

Rx Dermoplex® AGES

Rx Nutriplex® Gel



Salud y Belleza

Lassy® Shampoo insecticida

Lassy® Shampoo medicado

Lassy® Jabón insecticida

Lassy® Jabón medicado

Lassy® Shampoo neutro

Lassy® Multivitamínico



Antiinflamatorios y Analgésicos

Rx Relaxicam® Tabletas

Rx Relaxicam® Suspensión

Rx Condroprodyl® Tabletas

Predni-Care® Tabletas



Gastrointestinales

Rx Gastroplex® Omeprazol 5 mg-tabletas

Rx Gastroplex® Omeprazol 20 mg-tabletas



Natural Groom

Natural Groom® Shampoo

Natural Groom® Shampoo en seco



Óticos

Ear Clean® Solución ótica

Otiplex® Plus Suspensión ótica



Natural Restore

Oti-Restore® Solución ótica

Skin-Restore® Solución antiséptica

GI-Restore® Polvo oral



Rx Felvital

Rx Felvital® Taurina
Suspensión oral

Rx Felvital® L-Carnitina
Suspensión oral

Rx Felvital® UT
Suspensión oral

Rx Felvital® Itraconazol
Suspensión oral

Rx Felvital® Tri-Defense
Suspensión oral

Rx Felvital® Prednisolona
Suspensión oral



Vermiplex® Max

Número de Registro Q-4196-196



Tabletas
Antiparasitario interno de amplio espectro para perros



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Fenbendazol 500 mg, praziquantel 50 mg, toltrazuril 200 mg, excipiente cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antihelmíntico, tenida y antiprotozoario para caninos indicado en el uso metafiláctico y tratamiento de las parasitosis mixtas causadas por nemátodos, céstodos y protozoarios.



DOSIS:

Dosis general:

Fenbendazol: 50 mg por kg de peso corporal.

Praziquantel: 5 mg por kg de peso corporal.

Toltrazuril: 20 mg por kg de peso corporal.

En infecciones por *Trichuris*, *Toxocara*, *Ancylostoma*, *Toxascaris*, *Uncinaria*, *Taenia*, *Giardia* y *Coccidia*: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal cada 24 h, por 3 días consecutivos y repetir la dosis a los 14 y 21 días. La dosis puede modificarse dependiendo del tipo de infección a criterio del Médico Veterinario.

Se sugiere repetir una toma cada 3 - 4 meses como medida preventiva para evitar reinfecciones.

En caninos comenzar el tratamiento a las 4 semanas de edad siguiendo el esquema recomendado.



PRESENTACIÓN:

Caja con 6 carteras de 2 tabletas c/u.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Vermiplex® Puppy

Número de Registro Q-4196-219, Q-4196-059



Suspensión oral y Tabletas
Antihelmíntico de amplio espectro para perros y gatos



FÓRMULA:

Suspensión

Cada mL contiene:

Pamoato de pirantel 20 mg, pamoato de oxantel 20 mg, vehículo cbp 1 mL

Tabletas

Cada tableta contiene:

Pamoato de pirantel 75 mg, pamoato de oxantel 75 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antihelmíntico de amplio espectro para el tratamiento de parasitosis internas en caninos y felinos causadas por:

Toxocara canis, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma sp.*, *Uncinaria sp.* y *Trichuris sp.*



DOSIS:

Suspensión.

1 mL de Vermiplex® Puppy suspensión por cada kg de peso corporal.

Tabletas.

1 tableta por cada 5 kg de peso corporal (equivalente a 75 mg de pamoato de pirantel y 75 mg de pamoato de oxantel por cada 5 kg de peso corporal).

El tratamiento puede administrarse a partir de las 2 semanas de edad, repitiendo la dosis cada 15 días hasta los 3 meses de edad. En caso de infestación severa se sugiere repetir la dosis durante 3 días consecutivos.

Puede administrarse a hembras en periodo de gestación o lactancia.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Suspensión caja con envase de 40 y 120 mL. Exhibidor con 25 carteras de 6 tabletas c/u.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.





Vermiplex® Plus 10

Número de Registro Q-4196-132



Tabletas
Antihelmíntico y tenicida de amplio espectro para perros



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Pamoato de pirantel 150 mg, praziquantel 50 mg, fenbendazol 150 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antihelmíntico y tenicida para el tratamiento de parasitosis internas en caninos adultos y jóvenes causadas por: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*, *Taenia* sp., *Echinococcus granulosus* y *Mesocostoides* sp.



DOSIS:

Dosis general:

Pamoato de pirantel: 15 mg/kg de peso corporal.

Praziquantel: 5 mg/kg de peso corporal.

Fenbendazol: 15 mg/kg de peso corporal.

Vermiplex® Plus 10

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Dosis única.

Se puede administrar directamente a la boca del animal o bien mezclarse con el alimento sin ayuno previo.

Puede usarse en hembras gestantes o lactantes. Se recomienda repetir el tratamiento después de 15 días.

Se sugiere establecer un programa de desparasitación cada 4 meses.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Exhibidor con 25 carteras de 2 tabletas c/u.

Exhibidor con 12 carteras de 2 tabletas c/u.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Vermiplex® Plus 30

Número de Registro Q-4196-068



Tabletas
Antihelmíntico y tenicida de amplio espectro para perros



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Pamoato de pirantel 450 mg, praziquantel 150 mg, fenbendazol 450 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antihelmíntico y tenicida para el tratamiento de parasitosis internas en caninos adultos y jóvenes causadas por: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*, *Taenia* sp., *Echinococcus granulosus* y *Mesocostoides* sp.



DOSIS:

Dosis general:

Pamoato de pirantel: 15 mg por cada kg de peso corporal.

Praziquantel: 5 mg por cada kg de peso corporal.

Fenbendazol: 15 mg por cada kg de peso corporal.

Vermiplex® Plus 30

1 tableta por cada 30 kg de peso corporal (equivalente a 450 mg de pamoato de pirantel, 150 mg de praziquantel y 450 mg de fenbendazol por cada 30 kg de peso corporal).

Dosis única.

Se puede administrar directamente a la boca del animal o bien mezclarse con el alimento sin ayuno previo.

Puede usarse en hembras gestantes o lactantes. Se recomienda repetir el tratamiento después de 15 días.

Se sugiere establecer un programa de desparasitación cada 4 meses.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Exhibidor con 12 carteras de 2 tabletas c/u.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Flagyplex®

Número de Registro Q-4196-212



Suspensión oral
Antiparasitario y giardicida para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Metronidazol benzoilo 5 g, vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antiprotazoario y antibacteriano de amplio espectro, indicado para el control y tratamiento de infecciones causadas por trichomonas, amebas y giardias en caninos y felinos, así como infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias susceptibles al metronidazol.



DOSIS:

Caninos: 1 mL por cada 2 kg de peso corporal (equivalente a 25 mg por kg de peso corporal) cada 12 h, durante un período de 5 a 7 días.

Felinos: 0.5 mL por cada kg de peso corporal (equivalente a 25 mg por kg de peso corporal) cada 12 h, durante un período de 5 a 7 días.

La dosis y duración del tratamiento puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con envase de 60 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Rx Spectrum® Amoxicilina Ácido-Clavulánico

Número de Registro Q-4196-147, Q-4196-257, Q-4196-258, Q-4196-259



Suspensión oral y Tabletas
Antimicrobiano de amplio espectro
inhibidor de las β -lactamasas en perros y gatos

FÓRMULA:

Suspensión. Una vez reconstituido cada mL contiene:
Amoxicilina trihidratada 50 mg, ácido clavulánico 12.5 mg, vehículo cbp 1 mL

Tabletas. Cada tableta contiene:

50 mg: Amoxicilina trihidratada 40 mg, ácido clavulánico 10 mg, excipiente cbp 1 tableta

250 mg: Amoxicilina trihidratada 200 mg, ácido clavulánico 50 mg, excipiente cbp 1 tableta

500 mg: Amoxicilina trihidratada 400 mg, ácido clavulánico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, genitourinarias, vías respiratorias, oídos y enfermedades periodontales en caninos y felinos causadas por gérmenes susceptibles a los principios activos de la fórmula.

DOSIS:

Dosis general:

10 mg/kg de amoxicilina y 2.5 mg/kg de ácido clavulánico, cada 8 o 12 h, durante 7 días.

Rx Spectrum Amoxicilina-Ácido Clavulánico Suspensión

Caninos y felinos: 1 mL por cada 5 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, durante 7 días.

Rx Spectrum Amoxicilina-Ácido Clavulánico 50 mg:

Caninos y felinos: 1 tableta por cada 4 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, durante 7 días.

Rx Spectrum Amoxicilina-Ácido Clavulánico 250 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, durante 7 días.

Rx Spectrum Amoxicilina-Ácido Clavulánico 500 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, durante 7 días.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con frasco/polvo para suspensión de 30 mL

Caja con frasco para 20 tabletas de 50, 250 y 500 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Spectrum® Cefalexina

Número de Registro Q-4196-137, Q-4196-138, Q-4196-139, Q-4196-140



Tabletas
Antimicrobiano de amplio espectro para perros y gatos

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

75 mg: Cefalexina monohidrato 75 mg, excipiente cbp 1 tableta

150 mg: Cefalexina monohidrato 150 mg, excipiente cbp 1 tableta

300 mg: Cefalexina monohidrato 300 mg, excipiente cbp 1 tableta

600 mg: Cefalexina monohidrato 600 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Cefalosporina de primera generación para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles a la cefalexina. Útil en casos de pioderma, infecciones respiratorias, infecciones de tejidos blandos, infecciones de los huesos y/o articulaciones, infecciones en vías urinarias e infecciones sistémicas.



PRESENTACIÓN:

Caja con 30 tabletas de 75 y 150 mg, caja con 28 tabletas de 300 mg, caja con 30 tabletas de 600 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



DOSIS:

Caninos y felinos:

Dosis general:

15 mg por cada kg de peso corporal cada 8 o 12 h, por 5 a 7 días, en caso de infección severa la dosis puede duplicarse.

Rx Spectrum® Cefalexina 75 mg:

Caninos y felinos: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, por 5 a 7 días.

Caninos:

Pioderma: 2 tabletas por cada 5 kg de peso corporal cada 12 h, por 21 a 42 días.

Rx Spectrum® Cefalexina 150 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, por 5 a 7 días.

Pioderma: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal cada 12 h, por 21 a 42 días.

Rx Spectrum® Cefalexina 300 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, por 5 a 7 días.

Pioderma: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal cada 12 h, por 21 a 42 días.

Rx Spectrum® Cefalexina 600 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal cada 8 o 12 h, por 5 a 7 días.

Pioderma: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal cada 12 h, por 21 a 42 días.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.

Rx Spectrum® Doxiciclina

Número de Registro Q-4196-148, Q-4196-149, Q-4196-150



Tabletas
Antimicrobiano de amplio espectro para perros y gatos

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

50 mg: Doxiciclina hidrato 50 mg, excipiente cbp 1 tableta

100 mg: Doxiciclina hidrato 100 mg, excipiente cbp 1 tableta

250 mg: Doxiciclina hidrato 250 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos susceptibles a la doxiciclina, particularmente respiratorias (neumonías, bronconeumonías, tos de las perreras, enfermedad respiratoria felina, faringitis, traqueítis, bronquitis, sinusitis), dermatológicas (otitis, abscesos, celulitis), articulares, genitourinarias, intestinales (gastroenteritis), leptospirosis, anaplasmosis, ehrlichiosis y brucelosis.



DOSIS:

Dosis general:

10 mg/kg de peso corporal cada 24 h, durante un período mínimo de 7 días y puede prolongarse en casos crónicos según el padecimiento.

Rx Spectrum® Doxiciclina 50 mg:

Caninos y felinos: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal cada 24 h.

Rx Spectrum® Doxiciclina 100 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal cada 24 h.

Rx Spectrum® Doxiciclina 250 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 25 kg de peso corporal cada 24 h.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con 30 tabletas y exhibidor con 200 tabletas de 50 mg

Caja con 30 tabletas y exhibidor con 200 tabletas de 100 mg

Caja con 30 tabletas y exhibidor con 200 tabletas de 250 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Rx Spectrum®

Clindamicina

Número de Registro Q-4196-217, Q-4196-141, Q-4196-142, Q-4196-143



Solución oral y Tabletas
Antimicrobiano semisintético para perros y gatos

FÓRMULA:
Solución oral. Cada mL contiene:
Clorhidrato de clindamicina 25 mg, vehículo cbp 1 mL

Tabletas. Cada tableta contiene:
25 mg: Clorhidrato de clindamicina 25 mg, excipiente cbp 1 tableta
50 mg: Clorhidrato de clindamicina 50 mg, excipiente cbp 1 tableta
125 mg: Clorhidrato de clindamicina 125 mg, excipiente cbp 1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Tratamiento de infecciones bucales, de la piel (dermatitis bacteriana), abscesos, heridas infectadas y osteomielitis causadas por bacterias susceptibles a la clindamicina. Por su acción antiprotzoaria puede administrarse para el tratamiento de toxoplasmosis y babesiosis. Útil para tratar animales alérgicos a la penicilina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

DOSIS:

Dosis general:
5 a 10 mg/kg de peso corporal, cada 12 h, o duplicar la dosis cada 24 h, durante un periodo de 7 a 14 días.

Rx Spectrum® Clindamicina Solución:

Caninos y felinos: 1 mL (25 mg) por cada 5 kg de peso corporal cada 12 h, durante 7 a 14 días o 2 mL (50 mg) por cada 5 kg de peso corporal cada 24 h, durante 7 a 14 días.

Rx Spectrum® Clindamicina 25 mg:

Caninos y felinos: 1 tableta (25 mg) por cada 5 kg de peso corporal cada 12 h, durante 7 a 14 días o 2 tabletas (50 mg) por cada 5 kg de peso corporal cada 24 h, durante 7 a 14 días.

Rx Spectrum® Clindamicina 50 mg:

Caninos: 1 tableta (50 mg) por cada 10 kg de peso corporal cada 12 h, durante 7 a 14 días o 2 tabletas (100 mg) por cada 10 kg de peso corporal cada 24 h, durante 7 a 14 días.

Rx Spectrum® Clindamicina 125 mg:

Caninos: 1 tableta (125 mg) por cada 25 kg de peso corporal cada 12 h, durante 7 a 14 días o 2 tabletas (250 mg) por cada 25 kg de peso corporal cada 24 h, durante 7 a 14 días.

En osteomielitis se sugiere duplicar la dosis de las tabletas y prolongar el tratamiento hasta por 28 días.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja con envase para solución de 25 mL.
Caja con 20 tabletas de 25, 50 y 125 mg.

Rx Spectrum®

Enrofloxacin

Número de Registro Q-4196-154, Q-4196-151, Q-4196-152



Suspensión oral y Tabletas
Antimicrobiano de amplio espectro para perros y gatos

FÓRMULA:
Suspensión oral. Cada mL contiene:
Enrofloxacin 25 mg, vehículo cbp 1 mL

Tabletas. Cada tableta contiene:
50 mg: Enrofloxacin 50 mg, excipiente cbp 1 tableta
150 mg: Enrofloxacin 150 mg, excipiente cbp 1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antimicrobiano de amplio espectro para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos susceptibles a la enrofloxacin en los siguientes casos:

Aparato respiratorio: faringitis, laringitis, traqueítis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonía, bronconeumonía y tos de las perreras.

Tracto digestivo: leptospirosis, gastroenteritis bacteriana, peritonitis bacteriana, estomatitis.

Genitourinarias: cistitis, prostatitis, uretritis, piometritis, vaginitis, metritis e infecciones del riñón.

Dermatológicas: abscesos, heridas, piodermas e infecciones de tejidos blandos.

Además de otitis, infecciones osteoarticulares y septicemias.

DOSIS:

Dosis general:
Caninos: 5 a 20 mg/kg de peso corporal, cada 24 h.

Felinos: 5 mg/kg de peso corporal, cada 24 h.

Rx Spectrum® Enrofloxacin Suspensión oral:

Caninos y felinos: Administre 1 mL (25 mg) por cada 5 kg de peso corporal cada 24 h, durante 5 días consecutivos o hasta la remisión de los signos clínicos, sin exceder los 30 días de tratamiento.

Rx Spectrum® Enrofloxacin 50 mg:

Caninos y felinos: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal cada 24 h, durante 5 días consecutivos o hasta la remisión de los signos clínicos, sin exceder los 30 días de tratamiento.

Rx Spectrum® Enrofloxacin 150 mg:

Caninos: 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal cada 24 h, durante 5 días consecutivos o hasta la remisión de los signos clínicos, sin exceder los 30 días de tratamiento. La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja con envase de 40 mL.
Caja con 10 tabletas de 50 y 150 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Spectrum®

Sulfametoxazol-Trimetoprim

Número de Registro Q-4196-134



Suspensión oral
Antimicrobiano de amplio espectro para perros y gatos

FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene:
Sulfametoxazol 4 g, trimetoprim 0.8 g, vehículo cbp 100 mL

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antimicrobiano y antiprotzoario sinérgico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones dermatológicas, respiratorias, digestivas y genitourinarias causadas por gérmenes susceptibles a los principios activos de la fórmula.

DOSIS:

Dosis general:
15-30 mg/kg cada 12 h, durante 7 a 14 días.

Caninos:
6 mL por cada 15 kg de peso corporal, cada 12 h.

Felinos:
1.5 mL por cada 3 kg de peso corporal, cada 12 h.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja con envase de 60 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Rx Spectrum®

Ciprofloxacina-Metronidazol

Número de Registro Q-4196-226



Tabletas

Antimicrobiano de amplio espectro/
Antiprotozoario para perros



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ciprofloxacina 200 mg, metronidazol 500 mg,
excipiente cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de infecciones causadas por bacterias
Gram-positivas, Gram-negativas y protozoarios suscep-
tibles a los principios activos de la fórmula.



DOSIS:

Dosis general:

Ciprofloxacina: 10 mg/kg de peso corporal cada 12 h.
Metronidazol: 25 mg/kg de peso corporal cada 12 h.

Rx Spectrum® Ciprofloxacina-Metronidazol

Caninos: 1/2 tableta por cada 10 kg de peso corporal
cada 12 h durante un periodo de 7 a 21 días.

1 tableta por cada 20 kg de peso corporal cada 12 h
durante un periodo de 7 a 21 días.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico
Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja con 20 tabletas de 700 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:



Oral.

Rx Spectrum®

Azitromicina

Número de Registro Q-4196-176



Polvo para suspensión oral

Antimicrobiano de amplio
espectro para perros y gatos



FÓRMULA:

Una vez reconstituido cada mL contiene:

Azitromicina dihidrato 40 mg, vehículo cbp 1 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antimicrobiano de amplio espectro, para el tratamien-
to de infecciones respiratorias (vías altas y bajas),
otorrinolaringológicas, dermatológicas, estomatológi-
cas, urogenitales, digestivas y osteoarticulares
causadas por microorganismos susceptibles al
principio activo de la fórmula.



DOSIS:

Dosis general:

10 mg/kg de peso corporal diarios durante 3 a 5 días.

Rx Spectrum® Azitromicina

Caninos y felinos: administrar 1 mL (40 mg) por cada 4
kg de peso corporal durante 3 a 5 días.

Para la eliminación de coccidios se recomiendan dos
dosis de 30 mg por cada kg de peso corporal cada 48 h.

Para el tratamiento de clamidiasis se recomienda una
dosis de 10 a 15 mg por cada kg de peso corporal cada
24 h por 3 días y luego 2 veces por semana.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico
Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja con frasco/polvo para suspensión oral de 30 mL.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Spectrum®

Rifaximina

Número de Registro Q-4196-266



Polvo para suspensión oral

Antimicrobiano de amplio espectro
para perros y gatos



FÓRMULA:

Una vez reconstituido cada 100 mL contiene:

Rifaximina 3.4 g, vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de infecciones gastrointestinales causadas
por bacterias susceptibles a la rifaximina como: *Escheri-
chia coli*, *Enterobacter sp*, *Proteus sp*, *Clostridium sp*,
entre otras.

Coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad
inflamatoria intestinal (EII) y hepatoencefalopatía.



DOSIS:

Dosis general:

Infecciones gastrointestinales:

17 mg/kg de peso corporal cada 8 h, durante 4 días.

Enfermedad inflamatoria intestinal: 25 mg/kg cada
12 h por 21 días.

Hepatoencefalopatía: 550 mg por paciente cada 12 o
24 h.

Rx Spectrum® Rifaximina:

Caninos y felinos:

Infecciones gastrointestinales: 2.5 mL por cada 5 kg
de peso corporal (equivalente a 85 mg/5 kg) cada 8 h,
durante 4 días.

Enfermedad inflamatoria intestinal: 3.7 mL por cada 5
kg de peso corporal (equivalente a 125.8 mg/5 kg)
cada 12 h, durante 21 días.

Hepatoencefalopatía: 16 mL por paciente (equivalen-
te a 550 mg por paciente) cada 12 o 24 h.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico
Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con frasco/polvo para suspensión de 60 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.





Micoplex Plus®

Número de Registro Q-4196-177



Shampoo
Antimicrobiano y bactericida para perros, gatos y caballos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Nitrato de miconazol 2 g, gluconato de clorhexidina 2 g, vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Combinación sinérgica para el tratamiento de infecciones dermatológicas causadas por hongos (*Microsporum spp.*, *Trichophyton spp.*), levaduras (*Malassezia pachydermatis*), bacterias Gram-positivas (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) y Gram-negativas (*P. aeruginosa*) en caninos, felinos y equinos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante evitando el contacto con los ojos. Deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague. Aplique 2 a 3 veces por semana hasta la remisión de los signos clínicos. En caso de no observar mejoría en un lapso de 2 a 3 semanas el diagnóstico deberá ser reconsiderado. La identificación del microorganismo infectante es fundamental (cultivo o frotis directo).



PRESENTACIÓN:

Envase con 350 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Micoplex Max®

Número de Registro Q-4196-270, Q-4196-273



Shampoo y Spray
Antimicrobiano, antibacteriano, antiprurítico y reestructurante para perros y gatos



FÓRMULA:

Shampoo. Cada 100 mL contienen:

Clotrimazol 1 g, gluconato de clorhexidina 2 g

Vehículo:

alfa-bisabolol, D-pantenol, ceramida III (N-octadecanoilfitesfingosina), surfactantes y conservadores cbp 100 mL

Spray. Cada 100 mL contienen:

Clotrimazol 1 g, gluconato de clorhexidina 2 g

Vehículo:

alfa-bisabolol, D-pantenol, ceramida III (N-octadecanoilfitesfingosina), surfactantes y conservadores cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Shampoo y Spray: Antimicrobiano y antibacteriano con propiedades humectantes (D-pantenol) y reestructurantes del extracto córneo (ceramida III), para el tratamiento de infecciones dermatológicas mixtas que cursan con prurito e inflamación (alfa-bisabolol) asociados a dermatofitos, levaduras y bacterias.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Shampoo: Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante, deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague. Repita la aplicación 2 veces por semana hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.

Spray: Atomice el producto separando el pelo en dirección contraria a su crecimiento a una distancia aproximada de 10 cm, tratando que la solución haga contacto con la piel.

Caninos: aplique una o dos veces al día durante 6 semanas o hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.

Felinos: aplique una vez al día durante 6 semanas o hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Shampoo: Envase con 350 mL

Spray: Envase de 120 mL con atomizador

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Clorexiderm Max®

Número de Registro Q-4196-269, Q-4196-272



Shampoo y Spray
Antiséptico, antiprurítico y reestructurante para perros y gatos



FÓRMULA:

Shampoo. Cada 100 mL contienen:

Gluconato de clorhexidina 3 g

Vehículo:

alfa-bisabolol, D-pantenol, ceramida III (N-octadecanoilfitesfingosina), surfactantes y conservadores cbp 100 mL

Spray. Cada 100 mL contienen:

Gluconato de clorhexidina 3 g

Vehículo:

alfa-bisabolol, D-pantenol, ceramida III (N-octadecanoilfitesfingosina), humectantes, surfactantes y conservadores cbp 100 mL.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Shampoo y Spray: Antiséptico con propiedades humectantes (D-pantenol) y reestructurantes del extracto córneo (ceramida III), auxiliar en el tratamiento de infecciones dermatológicas que cursan con prurito e inflamación (alfa-bisabolol) como dermatitis, seborrea, etc., causadas por un amplio espectro de microorganismos susceptibles a la clorhexidina.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Shampoo: Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante, deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague. Repita la aplicación 2 veces por semana hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.

Spray: Atomice el producto separando el pelo en dirección contraria a su crecimiento a una distancia aproximada de 10 cm, tratando que la solución haga contacto con la piel.

Caninos: aplique una o dos veces al día durante 6 semanas o hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.

Felinos: aplique una vez al día durante 6 semanas o hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Shampoo: Envase con 350 mL

Spray: Envase de 120 mL con atomizador

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.



Pramoxine Max®

Número de Registro Q-4196-271, Q-4196-274



CERAMIDAS III
TECNOLOGÍA
PMU
LIBERACIÓN SOSTENIDA



Shampoo y Spray
Antiprurítico, reestructurante e hidratante
para perros y gatos



FÓRMULA:
Shampoo. Cada 100 mL contienen:
Pramoxina HCL 1 g

Vehículo:
avena sativa, alfa-bisabolol, ceramida III (N-octadecanoilfitesfingosina), D-pantenol, surfactantes y conservadores cbp 100 mL

Spray. Cada 100 mL contienen:

Pramoxina HCL 1 g
Vehículo:
avena sativa, alfa-bisabolol, ceramida III (N-octadecanoilfitesfingosina), D-pantenol, humectantes, surfactantes y conservadores cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Shampoo y Spray: Auxiliar en el control de prurito e inflamación causados por irritación de la piel en casos de dermatitis, alergia y/o picaduras de insectos. Combina el efecto de un anestésico tópico con el efecto antiprurítico de la avena, al mismo tiempo que hidrata (D-pantenol), reestructura (ceramida III) y desinflama (alfa-bisabolol) el estrato córneo.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Shampoo: Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante, deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague. Repita la aplicación 2 veces por semana hasta la remisión de los signos clínicos. Posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.

Spray: Atomice el producto separando el pelo en dirección contraria a su crecimiento a una distancia aproximada de 10 cm, tratando que la solución haga contacto con la piel. Aplique 2 veces al día durante 6 semanas o hasta la remisión de los signos clínicos, posteriormente continúe el tratamiento como lo indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Shampoo: Envase con 350 mL

Spray: Envase de 120 mL con atomizador

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Omegaderm®

Número de Registro Q-4196-256



Shampoo
Humectante y antiprurítico para
perros y gatos



FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Aceite de borraja 3 g, aceite de argán
3 g, D-pantenol 3g, vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Humectante y antiprurítico con alto contenido de ácido grasos, indicado en afecciones dermatológicas que presentan piel seca, irritada y/o con descamación. Contiene un complejo humectante que hidrata y controla la resequeidad y la inflamación en casos de dermatitis atópica por pulgas o eczema. Su uso regular restablece los lípidos protectores naturales de la piel y el pelaje. Puede utilizarse como complemento de otros medicamentos dermatológicos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante, deje actuar 5 minutos y enjuague. Aplique el producto con intervalos de 8 a 15 días o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 350 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Bactoderm®

Número de Registro Q-4196-070



Shampoo
Antibacteriano, antiseborreico y
queratolítico para perros y gatos



FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Peróxido de benzoilo 3 g, complejo humectante y
vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de enfermedades dermatológicas como: piodermas, seborrea, acné canino, foliculitis e impétigo. **Bactoderm®** actúa como antibacteriano, antiseborreico, queratolítico, antiprurítico y exfoliante del folículo piloso. Util como auxiliar en el tratamiento de sarna.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante, deje actuar 5 a 10 minutos y enjuague. Repita la aplicación 2 a 3 veces por semana y posteriormente cada semana o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 350 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.



Aller-Sek®

Número de Autorización Q-4196-234



Shampoo
hipoalergénico, para pieles atópicas o con desbalance de pH y secreciones grasas para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Polisacáridos y lipoaminoácidos (capriloil glicina-xilitil-glucósido-hexilenglicol) 3%, surfactantes funcionales (sulfato sódico de olefina, dimetilamino propilamina, alquilglucósidos) 6%, ceramidas 1%, glicerina 1%, vehículo cpb 100 mL.



INDICACIONES:

Shampoo hipoalergénico y humectante de uso frecuente, coadyuvante para mantener la integridad de la barrera cutánea y el equilibrio microbiano natural en perros y gatos alérgicos de piel hipersensible o atópica.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo hasta obtener una espuma abundante, deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague. Aplique el producto de 2 a 3 veces por semana al inicio del tratamiento con el fin de restaurar el pH de la piel y posteriormente use con la frecuencia necesaria o indicada por el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 250 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Foliplex®

Número de Autorización Q-4196-224



Shampoo
Estimulante y regenerador anticáida para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Trichogen® 5 g, aceite árbol de té 1 g, alfa-bisabolol 1 g, vehículo cpb 100 mL.



INDICACIONES:

Auxiliar estimulante del crecimiento del manto piloso, previene la caída del pelo y reestructura el folículo frenando el adelgazamiento del pelo. Su complejo fito-sintético (Trichogen®) adicionado con un desinflamante (Alfa-bisabolol) y un antiséptico (árbol de té) regulan la producción de sebo y mejoran la circulación.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo hasta obtener una espuma abundante, deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague. Aplique el producto con intervalos de 1 a 2 veces por semana o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 250 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Oatmeal®

Número de Autorización Q-4196-292



Shampoo
Hidratante, antiinflamatorio y antiprurítico para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Avena coloidal 1 g, extracto líquido de avena sativa 1 mL, D-pantenol 1 g, alfa-bisabolol 0.5 g, vehículo cpb 100 mL.



INDICACIONES:

Shampoo hidratante, auxiliar en el control de resequead, descamación e inflamación en casos de dermatitis atópica y pieles sensibles que cursan con signos de irritación y prurito, logrando disminuir las lesiones que pueden provocarse los perros y gatos al rascarse continuamente.

Los extractos de avena sativa y alfa-bisabolol (derivado de la manzanilla) favorecen la restauración de la barrera cutánea.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando hasta obtener una espuma abundante, deje actuar de 5 minutos y enjuague. Aplique el producto con intervalos de 2 a 3 veces por semana o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 250 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.



Rx Dermoplex® Crema

Número de Registro Q-4196-202



Crema

Antimicrobiano, antiinflamatorio, antiprurítico, anestésico y antimicótico para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Neomicina sulfato 0.3 g, bacitracina de zinc 50 000 UI, dexametasona acetato 0.05 g, benzocaína 1 g, clotrimazol 1 g, vitamina A palmitato 1020 UI, excipiente cbp 100 g



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antimicrobiano, antiinflamatorio, antiprurítico, anestésico y antimicótico indicado en afecciones dermatológicas como otitis agudas o crónicas, lesiones donde sea necesario eliminar la comezón, dermatitis (no víricas ni tuberculosas), tiñas y eccemas. Con acción emoliente y cicatrizante.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar una pequeña cantidad (fina película) sobre el área afectada previa limpieza de la zona. En caso de otitis hacer llegar una pequeña cantidad de crema al oído con un hisopo y masajear la base de la oreja. El periodo de tratamiento sugerido es de 8 a 10 días o como lo indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con tubo de 60 g.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Toplex®

Número de Registro Q-4196-173



Pomada

Antiséptico y bactericida tópico para uso en perros, gatos y caballos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Nitrofurazona 0.2 g, excipiente cbp 100 g



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antiséptico y bactericida tópico soluble al agua para la prevención y tratamiento de infecciones superficiales de la piel causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, susceptibles a la acción de la nitrofurazona. Util en casos de quemaduras, heridas, abrasiones y úlceras cutáneas.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar sobre el área afectada cubriendo con una gasa diariamente por 3 a 5 días. La curación puede cambiarse durante el día o no, pero el producto deberá permanecer sobre la lesión por lo menos 24 h o durante los días que indique el Médico Veterinario. Por ser un producto soluble al agua, no interviene con la cicatrización. Aplicar con guantes sobre la parte afectada directamente o administrar sobre una gasa para ser aplicada sobre la herida.



PRESENTACIÓN:

Caja con tubo de 60 g.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Hydro-Skin®

Número de Registro Q-4196-268



Jabón dermatológico

Antimicrobiano, queratolítico, cicatrizante, antiprurítico y humectante para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Triclorocarbanilida 1 g, alantoína 1 g, extracto de manzanilla 1 g, extracto de *aloe vera* 1 g, avena 1.5 g, ácido salicílico 1.5 g, excipiente cbp 100 g.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Jabón dermatológico con acción antimicrobiana, queratolítica, cicatrizante, antiinflamatoria, antiprurítica y humectante a base de ingredientes naturales. Recomendado como auxiliar en el tratamiento de afecciones cutáneas tales como infecciones micóticas, seborrea, dermatitis, acné, eccema y pioderma.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique el jabón frotando suavemente hasta formar una espuma abundante, mantenga el pelo enjabonado durante 10 minutos y enjuague perfectamente con agua tibia. Repetir el tratamiento cada tercer día y posteriormente cada 8 a 15 días o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con barra de 100 g.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.



Canomune DHL

Número de Registro B-4196-003



Suspensión inyectable de virus y bacterias inactivadas



FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL contiene:
Virus inactivado de Distemper canino cepa Rockborn, título viral antes de la inactivación $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀ %/mL.
Virus inactivado de Hepatitis infecciosa canina cepa Cornell, título viral antes de la inactivación $\geq 10^{3.0}$ DICC₅₀ %/mL.
Leptospira interrogans serotipo canicola inactivada título $8 \times 10^{6.0}$ bacterias/mL (mínimo).
Leptospira interrogans serotipo icterohaemorrhagiae inactivada título $8 \times 10^{6.0}$ bacterias/mL (mínimo).
Inactivante: Etilenimina Binaria (BEI) 1.4 %
Adicionada con adyuvante y preservadores.



INDICACIONES:

Inmunización contra el Moquillo canino, Hepatitis infecciosa canina y *Leptospira* canina.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacunación:

Perros menores de 16 semanas de edad:
Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 9 a 12 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

Anual

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea

Canomune® Puppy DP

Número de Registro B-4196-013



Vacuna liofilizada de virus activo modificado



FÓRMULA:

Cada frasco del liofilizado reconstituido contiene:
Virus activo modificado de Moquillo canino cepa Lederle, título viral $\geq 10^{3.5}$ DICC₅₀ %/mL.
Virus activo modificado de Parvovirus canino tipo 2 cepa Cornell título viral $\geq 10^{4.0}$ DICC₅₀ %/mL.
Adicionada con estabilizador y preservadores.
Diluyente: 1 mL de agua estéril.



INDICACIONES:

Inmunización contra el Moquillo canino y Parvovirus canino.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacunación:

Perros menores de 16 semanas de edad:
Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 6 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

A los 6 meses o 1 año de edad.

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

Canomune® Puppy DHA2P

Número de Registro B-4196-014



Vacuna liofilizada de virus activo modificado



FÓRMULA:

Cada frasco del liofilizado reconstituido contiene:
Virus activo modificado de Moquillo canino cepa Lederle, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀ %/mL.
Virus activo modificado de Parvovirus canino tipo 2 cepa Cornell, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀ %/mL.
Virus activo modificado de Adenovirus tipo 2 canino cepa CAV2, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀ %/mL.
Adicionada con estabilizador y preservadores.
Diluyente: 1 mL de agua estéril.



INDICACIONES:

Inmunización contra el Moquillo canino, Parvovirus canino, Adenovirus tipo 2 canino y Hepatitis infecciosa canina.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacunación:

Perros menores de 16 semanas de edad:
Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 6 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

A los 6 meses o 1 año de edad.

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

Alta Tecnología
en producción de Biológicos



Canomune® Puppy DHA2PPi

Número de Registro B-4196-010



Vacuna liofilizada de virus activo modificado



FÓRMULA:

Cada frasco de liofilizado reconstituido contiene:

Virus activo modificado de Moquillo canino cepa Lederle, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Virus activo modificado de Parvovirus canino tipo 2 cepa Cornell, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Virus activo modificado de Adenovirus tipo 2 canino cepa CAV2, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Virus activo modificado de Parainfluenza canina cepa Cornell, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Adicionada con estabilizador y preservadores.
Diluyente: 1 mL de agua estéril.



INDICACIONES:

Inmunización contra el Moquillo canino, Parvovirus canino, Adenovirus tipo 2 canino, Hepatitis infecciosa canina y Parainfluenza canina.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacuna:

Perros menores de 16 semanas de edad: Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 6 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados: Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

A los 6 meses o 1 año de edad.

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

Canomune® DHA2PPi+L4

Número de Registro B-4196-016



Vacuna liofilizada de virus activos modificados y bacterina inactivada



FÓRMULA:

Cada frasco de liofilizado reconstituido contiene:

Virus activo modificado de Moquillo canino cepa Lederle, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Virus activo modificado de Parvovirus canino tipo 2 cepa Cornell, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Virus activo modificado de Adenovirus tipo 2 canino cepa CAV2, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Virus activo modificado de Parainfluenza canina cepa Cornell, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀%/mL.
Adicionada con estabilizador y preservadores.
Diluyente Bacterina L4:
Cada dosis de 1 mL contiene:

Leptospira interrogans serotipo canicola inactivada título $2.5 \times 10^{8.0}$ bacterias/mL (mínimo).

Leptospira interrogans serotipo icterohaemorrhagiae inactivada título $2.5 \times 10^{8.0}$ bacterias/mL (mínimo).

Leptospira interrogans serotipo pomona inactivada título $2.5 \times 10^{8.0}$ bacterias/mL (mínimo).

Leptospira interrogans serotipo gryppothyphosa inactivada título $2.5 \times 10^{8.0}$ bacterias/mL (mínimo).



INDICACIONES:

Mezcle el contenido del frasco del diluyente con el liofilizado. Agite bien hasta obtener una solución homogénea y administre 1 mL.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacuna:

Perros menores de 16 semanas de edad:

Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 9 a 12 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

Anual.

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

Rabimune®

Número de Registro B-4196-001



Suspensión inyectable de virus inactivado



FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL contiene:

Suspensión de virus inactivado de Rabia cepa Pasteur CVS-27

Potencia ≥ 2.0 U.I./mL

Inactivante: Etilenimina Binaria (BEI) 1.4 %

Adicionada con adyuvante y preservadores.



INDICACIONES:

Inmunización de perros y gatos contra la Rabia.



DOSIS:

Perros y gatos en crecimiento

Primovacuna:

Perros y gatos menores de 16 semanas de edad:

De acuerdo a la normatividad nacional (NOM 011-SSA2-2011), administrar la primera dosis (1 mL) a partir de las 4 semanas de edad y una segunda dosis a las 12 a 16 semanas de edad.

Perros y gatos mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 1 dosis

Revacunación:

Anual

Perros y gatos adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.



Coronamune-P®

Número de Registro B-4196-006



Suspensión inyectable de virus inactivado y virus activo modificado



FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL contiene:

Virus activo modificado de Parvovirus Canino tipo 2 cepa Cornell, título viral $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀ %/mL

Virus inactivado de Coronavirus Canino cepa K-378-ccv/51, título viral antes de la inactivación $\geq 10^{3.0}$ DICC₅₀ %/mL

Inactivante: Etilenimina Binaria (BEI) 1.4 %

Adicionada con adyuvante y preservadores.



INDICACIONES:

Inmunización contra el Coronavirus canino y el Parvovirus canino.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacuna:

Perros menores de 16 semanas de edad:

Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 8 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

A los 6 meses o 1 año de edad.

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

Parvomune®

Número de Registro B-4196-002



Suspensión inyectable de virus activo modificado



FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL contiene:

Virus activo modificado de Parvovirus canino tipo 2 cepa Cornell, título viral $\geq 10^{4.0}$ DICC₅₀ %/mL.

Adicionada con preservadores.



INDICACIONES:

Inmunización contra el Parvovirus canino.



DOSIS:

Perros en crecimiento

Primovacuna:

Perros menores de 16 semanas de edad:

Administrar 1 dosis (1 mL) a partir de las 6 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 2 a 4 semanas hasta las 16 semanas de edad.

Perros mayores de 16 semanas de edad no vacunados:

Administrar 2 dosis con 2 a 4 semanas de diferencia.

Revacunación:

A los 6 meses o 1 año de edad.

Perros adultos

Se recomienda la revacunación anual.



PRESENTACIÓN:

Estuche con 12 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.





Rx Canoplex® Calcio

Número de Registro Q-4196-281



Tabletas masticables
Suplemento de calcio y fósforo con vitaminas, para perros y gatos



FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Calcio 500 mg, fósforo 250 mg, vitamina D3 500 UI, vitamina K 220 mcg.
Excipiente cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Suplemento mineral recalificante para uso en la profilaxis de deficiencias de calcio, fósforo, vitaminas y minerales necesarios en las etapas de crecimiento, gestación y lactancia, así como geriátrica. Ayuda a mantener los niveles de calcio y fósforo necesarios para el normal desarrollo de la osteogénesis, previniendo el raquitismo y la osteomalacia.

DOSIS:

Caninos y felinos:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.
2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.
Cada 24 h, durante 30 días.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Canoplex® AGES

Número de Autorización Q-4196-283



Tabletas masticables
Suplemento nutricional con colágeno, ácidos grasos omega 6 y 3, para perros



FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Ácidos grasos omega 6 (ácido linoleico) 197.8 mg, ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) 42 mg, colágeno hidrolizado 100 mg.
Excipientes: vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, biotina, colina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina K1, calcio, fósforo, cobre, hierro, cloruro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, yodo, sodio, potasio y saborizantes naturales, cbp 1 tableta.



INDICACIONES:
Suplemento de ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales que ayudan a prevenir desequilibrios cutáneos (queratoseborrea) y sus efectos como piel seca o grasa y malos olores. Auxiliar en la prevención de la caída excesiva de pelo mejorando su estructura y logrando así un manto piloso sano con brillo y sedosidad.



DOSIS:

Caninos:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.
2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.
Cada 24 h, durante 30 días.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Canoplex® Jr

Número de Registro Q-4196-285



Tabletas masticables
Suplemento vitamínico mineral con ácidos grasos omega 3, prebiótico y calostro para perros en crecimiento



FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Calostro bovino 500 mg, ácidos grasos omega 3 (DHA y EPA) 10.9 mg, inulina 250 mg, ácido fólico 55 mcg

Excipientes: vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, biotina, colina, ácido pantoténico, vitamina K1, calcio, fósforo, cobre, hierro, cloruro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, yodo, sodio, potasio y saborizantes naturales cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Suplemento vitamínico mineral con ácidos grasos esenciales omega 3 (DHA y EPA), prebióticos y calostro. Favorece el sano desarrollo aportando micronutrientes indispensables para el desarrollo óseo, cognitivo y visual de perros en crecimiento. Coadyuvante para reforzar el sistema inmunológico y gastrointestinal.



DOSIS:

Caninos:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.
2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.
Cada 24 h, durante 30 días.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Rx Cartiplex®

Número de Registro Q-4196-267



Tabletas masticables
Condroprotector y antioxidante con condroitina y glucosamina, para perros



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Clorhidrato de glucosamina 500 mg, sulfato de condroitina 200 mg, metil sulfonil metano (MSM) 200 mg

Excipientes: ácido hialurónico, colágeno hidrolizado, ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, biotina, colina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina K1, calcio, fósforo, cobre, hierro, cloruro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, yodo, sodio, potasio y saborizantes naturales, cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Suplemento nutricional para prevenir y tratar problemas degenerativos en articulaciones, adicionado con vitaminas, minerales y antioxidantes importantes en el proceso biológico de regeneración del cartílago articular y tejidos del sistema óseo. Ayuda a disminuir la inflamación y dolor en enfermedades como artritis y artrosis. Su efecto coadyuvante analgésico se da gracias a su contenido de ácidos grasos, MSM y antioxidantes. Se recomienda para perros con desgaste físico y en adultos con problemas articulares.



DOSIS:

Caninos:

½ tableta por cada 5 kg de peso corporal.
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.
2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.
Cada 24 h, durante 30 días.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 y 60 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Geriaplex®

Número de Registro Q-4196-284



Tabletas masticables
Suplemento revitalizante e inmunoestimulante con Ginkgo biloba, MSM, ácidos grasos omega 3 y 6, para perros de edad avanzada



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ginkgo biloba 40 mg, Metil sulfonil metano (MSM) 250 mg, Ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) 25.4 mg, Ácidos grasos omega 6 (ácido linoleico) 9.92 mg.

Excipientes: vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, biotina, colina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina K1, calcio, fósforo, cobre, hierro, cloruro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, yodo, sodio, potasio, ácido aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, glicina, treonina, alanina, arginina, tirosina, cistina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, prolina y saborizantes naturales cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Suplemento vitamínico mineral con ácidos grasos esenciales, aminoácidos y antioxidantes. Ayuda a mejorar los niveles de actividad y vitalidad al reducir la inflamación. Apoya el funcionamiento cognitivo, coadyuva al retraso del envejecimiento y alteración celular.



DOSIS:

Caninos:

½ tableta por cada 5 kg de peso corporal.
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.
2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.
Cada 24 h, durante 30 días.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Dermoplex® AGES

Número de Registro Q-4196-288



Tabletas masticables
Suplemento dermatológico con ácidos grasos omega 3, zinc, vitamina E y biotina, para perros



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) 92 mg, zinc 10 mg, vitamina E 40 UI, biotina 30 mcg

Excipientes: vitamina A, vitamina D3, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, colina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina K1, calcio, fósforo, cobre, hierro, cloruro, magnesio, manganeso, selenio, yodo, sodio, potasio y saborizantes naturales cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Suplemento vitamínico mineral con ácidos grasos omega 3 que ayudan a estimular y normalizar el metabolismo de la piel en trastornos dermatológicos que cursan con inflamación como: atopías, dermatitis alérgicas o seboreicas y procesos de cicatrización.



DOSIS:

Caninos:

½ tableta por cada 5 kg de peso corporal.
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.
2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.
Cada 24 h, durante 30 días.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

LÍNEA NUTRICIONALES



Rx Nutriplex® Gel



Gel
Suplemento con ácidos grasos omega 3 y omega 6, para perros y gatos



FÓRMULA:
Cada 100 g contienen:
Ácidos grasos omega 6 3600 mg, ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) 720 mg, magnesio 180 mg, potasio 60 mg, manganeso 50 mg, vitamina B1 (tiamina) 50 mg, vitamina B3 (niacina) 45 mg, vitamina B5 (pantotenato de calcio) 45 mg, calcio 40 mg, sodio 30 mg, vitamina B6 (piridoxina) 30 mg, cloruro 27 mg, fósforo 20 mg, hierro 10 mg, vitamina B2 (riboflavina) 10 mg, ácido fólico 10 mg, vitamina A 12240 UI, vitamina D 920 UI, vitamina E 115 UI, excipientes cbp 100 g



INDICACIONES:
Suplemento con un alto aporte calórico, de fácil administración por su palatabilidad. Recomendado para animales que requieren un recurso extra de energía, vitaminas, minerales, ácidos grasos omega 3 y 6.



DOSIS:
Como suplemento dietético: administrar de 1½ a 2 cucharadas por cada 5 kg de peso corporal diariamente.
Como suplemento energético: administrar 3 cucharadas por cada 5 kg de peso corporal diariamente. Una cucharada equivale a 6 g.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Caja con tubo de 120 g.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

LÍNEA SALUD Y BELLEZA



Lassy® Insecticida Shampoo

RSCO-PEC-INAC-119-332-315-0.025



Insecticida y acaricida contra pulgas, piojos, garrapatas y ácaros en perros



FÓRMULA:
Deltametrina: (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropano-carboxilato: 0.025% (0.250 g/L a 25°C).
Acondicionadores y aromatizantes: 99.975%
Total: 100%



INDICACIONES:
Insecticida residual y repelente contra pulgas (*Ctenocephalides sp.*), ácaros (*Sarcoptes scabiei*), piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*) y garrapatas (*Amblyomma sp.*, *Rhipicephalus sp.*).



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Moje el pelo del animal y aplique el shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, mantenga el pelo con la espuma algunos minutos y enjuague perfectamente con agua tibia. En caso necesario repita la aplicación, seque el pelo del animal y cepille hasta lograr el brillo deseado. Repita el baño con intervalos de 8 a 15 días según lo requiera el caso. Este producto no representa riesgos para el animal al administrarse como se indica.



PRESENTACIÓN:
Envase con 350 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica.

Lassy® Medicado Shampoo

Número de Registro Q-4196-223



Antiseborreico, queratolítico, antiprurítico para perros



FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Azufre 2 g, ácido salicílico 2 g, acondicionadores y aromatizantes cbp. 100 mL



INDICACIONES:
Dermolimpiador queratolítico y bacteriostático indicado para remover descamaciones, caspa, costras y secreciones de la piel asociadas con la seborrea. Tratamiento de la dermatitis pruriginosa, piel grasa y caída del pelo en caninos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Moje el pelo del animal y aplique una cantidad suficiente de shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, mantenga el pelo con la espuma durante 10 minutos, posteriormente enjuague de preferencia con agua tibia, seque el pelo del animal y cepille.
Se recomienda aplicar el shampoo de 2 a 3 veces por semana, hasta la disminución de los signos clínicos, posteriormente cada 4 semanas para evitar recaídas.



PRESENTACIÓN:
Envase con 350 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica.



Lassy® Neutro Shampoo



Shampoo Deodorizante humectante y acondicionador para perros



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Shampoo base con agentes acondicionadores, humectantes (*aloe vera*) y aromatizantes cbp 100 mL



INDICACIONES:

Shampoo neutro humectante de uso frecuente para la limpieza y acondicionado del pelo en caninos y felinos de piel normal, reseca o sensible. Resalta el color natural del pelo, dando brillo y sedosidad; manteniéndolo lustroso y saludable.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique una cantidad suficiente de shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, enjuague y repita la operación para un mejor acondicionamiento. Seque el pelo del animal y cepille.



PRESENTACIÓN:

Envase con 350 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Lassy® Insecticida Jabón

RSCO-PEC-INAC-1011-308-323-0.025



Insecticida, y acaricida contra pulgas, piojos, garrapatas y ácaros en perros



FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Ingrediente activo: piretrina 0.025% (equivalente a 0.25 g/kg)

Inertes: butóxido de piperonilo 0.25% (equivalente a 2.50 g/kg sinergista) y grasas saponificadas 99.725%

Total: 100%



INDICACIONES:

Insecticida y acaricida de uso externo indicado para la erradicación de pulgas (*Ctenocephalides sp.*), garrapatas (*Amblyomma sp.*, *Rhipicephalus sp.*), piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*) y ácaros (*Sarcoptes scabiei*).



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique el jabón frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, mantenga el pelo enjabonado durante algunos minutos y enjuague perfectamente con agua tibia. En caso necesario repita la aplicación, seque el pelo del animal y cepíllelo hasta lograr la sedosidad y brillo deseado.

Repetir el baño con intervalos de 8 a 15 días según lo requiera el caso.

No presenta riesgos para el animal al administrarse como se indica.



PRESENTACIÓN:

Caja con barra de 100 g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Lassy® Medicado Jabón

Número de Registro Q-4196-222



Antiseborreico, antimicótico y antibacteriano para perros



FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Azúfre 5 g, undecilenato de zinc 3 g, grasa saponificada cbp 100 g



INDICACIONES:

Auxiliar en el tratamiento de enfermedades de la piel: micóticas, bacterianas, sarna, dermatitis, eccema. Control de la seborrea y sus efectos: piel grasa, comezón y caída del pelo.

Mantiene la limpieza y buena conservación de la piel y pelo de los caninos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del animal y aplique el jabón frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, mantenga el pelo enjabonado durante algunos minutos y enjuague perfectamente con agua tibia. En caso necesario repita la aplicación, seque el pelo del animal y cepíllelo hasta lograr la sedosidad y brillo deseado.

Aplique de 2 a 3 veces por semana como terapia inicial durante 4 semanas, posteriormente una vez al mes para evitar reinfecciones.



PRESENTACIÓN:

Caja con barra de 100 g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Lassy® Multivitamínico



Suplemento para perros y gatos con vitaminas, minerales, ácidos grasos omega 6, omega 3 y aminoácidos



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Vitamina A 1320 UI, **vitamina E** 40 UI, **vitamina B6** 704 mcg, **vitamina B12** 22 mcg

Excipientes: vitamina B1, vitamina B2, niacina, colina, ácido pantoténico, vitamina K1, calcio, fósforo, cobre, hierro, cloruro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, yodo, sodio, potasio, ácidos grasos omega 6 (ácido linoleico), ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA), ácido aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, glicina, treonina, alanina, arginina, tirosina, cistina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, prolina y saborizantes sintéticos, cbp 1 tableta.



INDICACIONES:

Suplemento vitamínico mineral con ácidos grasos esenciales omega 6, omega 3 y aminoácidos, para la deficiencia de los ingredientes contenidos en la fórmula en todas las etapas de la vida del paciente.



DOSIS:

Caninos y felinos:

½ tableta por cada 5 kg de peso corporal.

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.

Cada 24 h, durante 30 días.

Durante periodos de gestación y lactancia duplicar la dosis.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con 30 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Relaxicam

Número de Registro Q-4196-161 (Relaxicam 1.0)
Número de Registro Q-4196-162 (Relaxicam 2.5)
Número de Registro Q-4196-163 (Relaxicam 4.0)



Tabletas
Antiinflamatorio no esteroideo para
perros y gatos



FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Meloxicam 1.0, 2.5 y 4.0 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antiinflamatorio no esteroideo, indicado para el tratamiento del dolor e inflamación, siendo útil en casos de artritis aguda y/o crónica, así como osteoartritis (enfermedad articular degenerativa) y como analgésico en casos de traumatismo y procesos inflamatorios de tejidos blandos (vías aéreas), padecimientos ginecológicos y óticos.



DOSIS:
Dosis general:
Dosis inicial: 0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 h.
Dosis mantenimiento: 0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 h.
Rx Relaxicam® 1.0 mg
Dosis inicial: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal (0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
Dosis mantenimiento: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal (0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
Rx Relaxicam® 2.5 mg
Dosis inicial: 1 tableta por cada 12.5 kg de peso corporal (0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
Dosis mantenimiento: 1 tableta por cada 25 kg de peso corporal (0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
Rx Relaxicam® 4.0 mg
Dosis inicial: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal (0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
Dosis mantenimiento: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal (0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 h).

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.
No utilizar en hembras en período de gestación o lactancia.



PRESENTACIÓN:
Caja con 30 tabletas de 1.0, 2.5 y 4.0 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

Rx Relaxicam®

Número de Registro Q-4196-164



Suspensión oral
Antiinflamatorio no esteroideo para
perros y gatos



FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Meloxicam 1.5 mg, vehículo cbp 1 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antiinflamatorio no esteroideo, indicado para el tratamiento del dolor e inflamación, siendo útil en casos de artritis aguda y/o crónica, así como osteoartritis (enfermedad articular degenerativa) y como analgésico en casos de traumatismo y procesos inflamatorios de tejidos blandos (vías aéreas), padecimientos ginecológicos y óticos.



DOSIS:
Dosis general
Dosis inicial: 0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 h.
Dosis mantenimiento: 0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 h.
Rx Relaxicam® suspensión oral
Una gota contiene 0.05 mg de meloxicam.
Dosis inicial: 4 gotas por cada kg de peso corporal (0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
Dosis mantenimiento: 2 gotas por cada kg de peso corporal (0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 h).
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.




PRESENTACIÓN:
Caja con envase de 10 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

Rx Condoprodyl®

Número de Registro Q-4196-155 (25 mg)
Número de Registro Q-4196-157 (75 mg)
Número de Registro Q-4196-158 (100 mg)



Tabletas
Antiinflamatorio no esteroideo para perros



FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Carprofeno 25, 75 y 100 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antiinflamatorio no esteroideo, con actividad analgésica y antipirética. Efectivo para aliviar los signos asociados con la osteoartritis, cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.



DOSIS:
Dosis general:
2 a 4 mg/kg de peso corporal al día.
Administrar junto con el alimento
a) 4 mg/kg de peso corporal en una sola dosis al día.
b) 2 mg/kg de peso corporal cada 12 h.
Rx Condoprodyl® 25
1 tableta por cada 6.25 kg de peso corporal una vez al día.
Rx Condoprodyl® 75
1 tableta por cada 18.75 kg de peso corporal una vez al día.
Rx Condoprodyl® 100
1 tableta por cada 25 kg de peso corporal una vez al día.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Caja con 20 tabletas de 25, 75 y 100 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

LÍNEA ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS

Nociceptor

Predni-Care®

Número de Registro Q-4196-265



Tabletas
Antiinflamatorio esteroideo para uso en perros y gatos



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Prednisolona 20 mg, excipiente cbp 1 tableta



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Antiinflamatorio esteroideo para el tratamiento sintomático de procesos antiinflamatorios, enfermedades autoinmunes o como adyuvante en casos de neoplasia.

Dermatología: dermatitis alérgica y eczema.

Desórdenes musculoesqueléticos: miositis, bursitis, tendinitis y osteoartritis.

Aparato respiratorio: asma bronquial, bronquitis y laringitis.

Enfermedades autoinmunes: anemia y pénfigo.



DOSIS:

Dosis general:

0.2 a 6.6 mg por cada kilogramo de peso corporal al día.

Predni-Care®

Dosis 0.2 mg/kg: 1 tableta por cada 100 kg de peso corporal.

Dosis 0.4 mg/kg: 1 tableta por cada 50 kg de peso corporal.

Dosis 0.5 mg/kg: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal.

Dosis 1.0 mg/kg: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal.

Dosis 2.0 mg/kg: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Dosis 4.0 mg/kg: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

Dosis 5.0 mg/kg: 1 tableta por cada 4 kg de peso corporal.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con 10 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

LÍNEA ÓTICOS



Ear Clean®

Número de Registro Q-4196-152



Limpiador ótico

Solución con acción desengrasante y antiséptica para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Ácido salicílico 2 mg, ácido bórico 8 mg, aceite de eucalipto, surfactantes, disolventes y suavizantes cbp 1 mL



INDICACIONES:

Solución ótica limpiadora para la remoción de residuos, suciedad, secreciones y humedad excesiva acumuladas en el conducto auditivo externo de caninos y felinos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Prevención: aplicar de 3 a 5 mL de solución en cada oído semanalmente para prevenir infecciones y mantener saludable el conducto auditivo.

En casos de infección: aplicar de 3 a 5 mL de solución en el oído afectado 2 veces al día durante 7 días o más, según el criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Envase con atomizador de 120 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Ótica.

Otiplex® Plus

Número de Registro Q-4196-174



Suspensión ótica

Tratamiento de otitis externa para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Enrofloxacin 5 mg, tiabendazol 40 mg, dexametasona 1 mg, sulfadiazina de plata 10 mg, vehículo cbp 1 mL



INDICACIONES:

Otiplex® Plus está recomendado para el tratamiento tópico de otitis externa en caninos y felinos causada por bacterias, hongos, levaduras y ácaros susceptibles al contenido de la fórmula.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Caninos menores de 15 kg de peso corporal: aplicar de 5 a 10 gotas en el oído afectado 2 veces al día.

Caninos mayores de 15 kg de peso corporal: aplicar de 10 a 15 gotas en el oído afectado 2 veces al día.

Felinos: aplicar de 5 a 10 gotas en el oído afectado 2 veces al día.

Este tratamiento deberá administrarse por un período de 7 a 14 días según la severidad de la infección y a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con tubo de 120 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Ótica.



LÍNEA GÁSTRICOS



Rx Gastroplex® Omeprazol

Número de Registro Q-4196-276, Q-4196-277



Tabletas

Antiácido-antiulceroso para perros y gatos



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

5 mg: Omeprazol 5 mg, excipiente cbp 1 tableta.

20 mg: Omeprazol 20 mg, excipiente cbp 1 tableta.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Inhibidor de la bomba de protones; auxiliar en el tratamiento y prevención a corto y largo plazo de los signos relacionados con los trastornos, ácidos pépticos: esofagitis, gastritis erosiva, úlceras gástricas y duodenales.



DOSIS:

Dosis general:

1.0 mg por cada kg de peso corporal cada 12 o 24 h.

Rx Gastroplex Omeprazol 5 mg

1 tableta por cada 5 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de omeprazol por cada 5 kg de peso corporal), cada 12 o 24 horas por un máximo de 8 semanas.

Rx Gastroplex Omeprazol 20 mg

1 tableta por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 20 mg de omeprazol por cada 20 kg de peso corporal), cada 12 o 24 horas por un máximo de 8 semanas.

En infecciones causadas por *Helicobacter pylori*, Rx Gastroplex® Omeprazol puede administrarse combinado con metronidazol o amoxicilina, según lo indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con blister de 30 tabletas de 5 y 20 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

LÍNEA NATURAL GROOM



Natural groom® Shampoo

Número de Autorización Q-4196-020



Shampoo

con extractos naturales repelentes de pulgas, garrapatas, piojos y mosquitos, para perros



FÓRMULA:

Agua, lauril sulfato de sodio, cocamida DEA, cocamidopropil betaína, cocoato de glicerilo PEG-7, policuaternio-7, fragancia, ácido cítrico, diestearato de glicol, extracto de neem (*Azadirachta indica*), extracto de quassia (*Quassia amara*), extracto de ruda (*Ruta graveolens*), metilisotiazolinona, metilcloroisotiazolinona, EDTA tetrasódico.



INDICACIONES:

Shampoo con extractos naturales, auxiliar repelente de pulgas, garrapatas, piojos y mosquitos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Moje el pelo del perro y aplique cantidad suficiente de shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, enjuague y repita el procedimiento. Seque el pelo del perro y cepille.



PRESENTACIÓN:

Envase con 400 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

Natural groom® Shampoo en seco



Shampoo en seco sin enjuague

Para gatos y perros



FÓRMULA:

Agua, cocamidopropil betaína, propilenglicol, cocoato de glicerilo PEG-7, extracto de aloe vera (*Aloe barbadensis*), fragancia, BIS-PEG-8 dimeticona y benzoato de sodio.



INDICACIONES:

Limpia el pelo dejándolo brillante, sedoso y fácil de peinar con un agradable aroma.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Presione hacia abajo la bomba dosificadora del envase, el producto saldrá en forma de espuma. Dirija hacia el pelo y uniformice con un peine. Frote en círculos con un paño seco y retire el exceso de producto, si acostumbra secadora puede usarla.



PRESENTACIÓN:

Envase con 250 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.



GI-Restore®

Número de Registro Q-4196-286



Polvo oral
Probiótico, prebiótico y protector gastrointestinal para perros



FÓRMULA:
Cada 12 gramos contienen:
L-glutamina 5 g, *Bacillus coagulans* (Ganeden BC³⁰)
1.3 x 10⁹ UFC
Excipientes: inulina, *Aloe vera* e ingredientes inertes
cbp 12 gramos.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Restaurador del microbioma y protector gastrointestinal, indicado en el manejo de alteraciones como: diarrea secundaria a disbiosis (por el uso de antimicrobianos o infecciones), daño en el epitelio gastrointestinal (provocado por parvovirus, AINEs o toxinas), sobreproducción de gases e inflamación de la mucosa gastrointestinal.



DOSIS:
Dosis general:
L-glutamina: 0.5 g por cada kg de peso corporal al día.
***Bacillus coagulans*:** 1.3 x 10⁹ UFC por paciente al día.
GI-Restore®
Administrar el contenido de un sobre por cada 10 kg de peso corporal al día, en una sola toma o dividido en dos tomas, integrándolo en una porción pequeña de alimento y verificando que el paciente lo consuma en su totalidad.
La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Caja con 10 sobres de 12 g.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

Oti-Restore®

Número de Registro Q-4196-282



Solución ótica
Limpiador ótico biodegradable con extractos botánicos, pH fisiológico para perros y gatos



FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene:
Calendula officinalis (extracto de caléndula) 1%,
Althea officinalis (extracto de malvavisco) 1%, *Aloe vera* 1%, mentol 0.02%, vehículo solución salina (NaCl 0.9%) cbp 100 mL.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Limpiador ótico biodegradable de uso frecuente con pH fisiológico que combina las propiedades cerumenolíticas de la solución salina con las propiedades humectantes de los ingredientes de origen vegetal. Su fórmula suave y natural permite mantener una óptima higiene auricular, ayudando a prevenir posibles infecciones, procesos inflamatorios y mal olor. Ideal para prevenir recaídas en animales predispuestos a infecciones óticas.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
1. Aplicar el limpiador en el conducto auditivo.
2. Masajear suavemente la base de la oreja durante un minuto.
3. Limpiar el área con una gasa limpia.
4. Apartarse y dejar que el perro sacuda la cabeza.
5. Realizar este procedimiento en la otra oreja del paciente.
Se sugiere aplicar el producto de 1 a 2 veces por semana. En oídos muy sucios, aplicar **Oti-Restore®** una vez al día durante una semana o como lo indique el Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Envase con 250 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Ótica.

Skin-Restore®

Número de Registro Q-4196-289



Solución Antiséptica de uso tópico
de superoxidación pH neutro



FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene:
Ácido hipocloroso (HOCl) 0.027%
Cloruro de sodio (NaCl) 0.950%
Agua 99.023%



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Solución natural antiséptica, de amplio espectro (bacterias, hongos y virus), auxiliar en la prevención y tratamiento de infecciones de heridas, úlceras, quemaduras, abscesos, otitis, conjuntivitis y profilaxis dental. Coadyuvante antiinflamatorio y regenerador celular que favorece el proceso de cicatrización. También puede utilizarse para desinfectar y esterilizar material quirúrgico o áreas que lo requieran. No provoca ardor o irritación.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar **Skin-Restore®** directamente sin diluir cubriendo la piel o mucosa a tratar en su totalidad. Repetir la aplicación hasta tres veces al día o como lo indique el Médico Veterinario. En caso de conjuntivitis infecciosa u otitis se sugiere utilizar una jeringa sin aguja y aplicar en el ojo u oído.



PRESENTACIÓN:
Envase con 120 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica.



Rx Felvital® Taurina

Número de Registro Q-4196-279



Suspensión oral
Suplemento de taurina con vitaminas para uso en gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Taurina 10 g

Vehículo: vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (pantotenato de calcio), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina D3, vitamina K, biotina, ácido fólico, espesantes, saborizantes y agua cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Suplemento nutricional de taurina, coadyuvante en el mantenimiento de la función cardíaca, visual, inmunitaria, reproductiva, digestiva y nerviosa. Auxiliar en el metabolismo energético, mantenimiento de tejidos y aporte de antioxidantes.



DOSIS:

2.5 mL de Rx Felvital® Taurina por gato (que aportan 250 mg de taurina) cada 12 o 24 horas. La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con envase de 80 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Felvital® L-carnitina

Número de Registro Q-4196-278



Suspensión oral
Suplemento de L-carnitina para uso en gatos



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

L-carnitina 10 g

Vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Suplemento nutricional auxiliar en el control de la obesidad y sobrepeso felino. Coadyuvante en el tratamiento de lipidosis hepática e hipertiroidismo felino.



DOSIS:

2.5 mL de Rx Felvital® L-Carnitina por gato al día (que aportan 250 mg de L-carnitina). La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con envase de 80 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Rx Felvital® UT

Número de Registro Q-4196-280



Suspensión oral
Suplemento de N-acetil-D-glucosamina y L-triptófano para uso en gatos



FÓRMULA:

Cada 3 mL contienen:

N-acetil-D-glucosamina (NAG) 250 mg

L-triptófano 62.5 mg

Excipientes: ácido hialurónico, espesantes, saborizantes y agua cbp 3 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Suplemento nutricional coadyuvante en el tratamiento de cistitis idiopática felina.

Rx Felvital® UT aporta los componentes básicos para apoyar la regeneración y mantenimiento de la capa protectora de glucosaminoglicanos (GAG) de la vejiga. Además, contiene L-triptófano, precursor de serotonina, un neurotransmisor que colabora en la regulación de la susceptibilidad al estrés, que al presentarse de forma crónica puede provocar cambios funcionales y estructurales de la vejiga.



DOSIS:

3 mL de Rx Felvital® UT por cada 5 kg de peso corporal (que aportan 250 mg de NAG y 62.5 mg de L-triptófano) una vez al día. La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:

Caja con envase de 100 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Rx Felvital® Itraconazol

Número de Registro Q-4196-275



Suspensión oral
Antimicótico para uso en gatos y perros



FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Itraconazol 10 mg
Vehículo cbp 1 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Tratamiento para dermatofitosis, dermatitis por *Malassezia* sp., criptococosis, blastomicosis, histoplasmosis, esporotricosis y candidiasis.



DOSIS:
Dosis general:
Dermatofitosis: 5 a 10 mg/kg de peso corporal cada 24 h. Se requiere un curso prolongado de terapia, tomar muestras para cultivo micológico después de 4 semanas de tratamiento y continuar con la terapia hasta que se obtengan 2 a 3 cultivos negativos a intervalos semanales.
Se puede administrar el tratamiento por pulsos: 1 semana sí y otra semana no, especialmente para tratamientos largos, aunque normalmente con 3 pulsos (6 semanas: 3 de tratamiento y 3 de descanso) puede ser suficiente.



Micosis sistémicas: 5 a 10 mg/kg de peso corporal cada 24 h.

La duración del tratamiento puede requerir de varios meses para lograr la cura (desde 6 meses).

Dermatitis por Malassezia: 5 mg/kg de peso corporal cada 24 h.

También se puede administrar el tratamiento por pulsos: 5 mg/kg de peso corporal cada 24 h por dos días consecutivos por semana, hasta 1 semana después de la resolución clínica de los signos.

Rx Felvital® Itraconazol

Felinos y caninos: 0.5 mL por cada kg de peso corporal (equivalente a 5 mg por kg de peso corporal) cada 24 h.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Caja con envase de 60 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

Rx Felvital® Tri-Defense

Número de Registro Q-4196-290



Suspensión oral
Antiparasitario interno para uso en gatos y perros



FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Toltrazuril 50 mg
Pamoato de pirantel 37.5 mg
Febantel 37.5 mg
Vehículo cbp: 1 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antiparasitario interno de amplio espectro indicado para el tratamiento de parasitosis internas causadas por giardias, coccidios, toxocaras, ascáridos, ancylostomas, uncinarias y tricúridos susceptibles al contenido de la fórmula en felinos y caninos a partir de las tres semanas de edad.



DOSIS:
Dosis general:
Toltrazuril: 20 mg por cada kg de peso corporal.
Pamoato de pirantel: 15 mg por cada kg de peso corporal.

Febantel: 15 mg por cada kg de peso corporal.

Rx Felvital® Tri-Defense

0.4 mL por cada kg de peso corporal.

Coccidios y giardias: administrar la dosis por 3 días consecutivos.

Toxocaras, ascáridos, ancylostomas, uncinarias y tricúridos: repetir la dosis a los 15 días después del primer tratamiento.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Caja con envase de 30 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

Rx Felvital® Prednisolona

Número de Registro Q-4196-008



Suspensión oral
Antiinflamatorio esteroideo para uso en gatos y perros



FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Prednisolona base 3 mg
Vehículo cbp 1 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antiinflamatorio esteroideo para el tratamiento sintomático de procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes o como adyuvante en casos de neoplasia. Dermatología: dermatitis alérgica y eczema. Desórdenes musculoesqueléticos: miositis, bursitis, tendinitis y osteoartritis. Aparato respiratorio: asma bronquial, bronquitis y laringitis. Enfermedades autoinmunes: anemia y pénfigo.



DOSIS:
Dosis general: 0.2 a 6.6 mg por cada kg de peso corporal al día.

Rx Felvital® Prednisolona

Dosis 0.2 mg/kg: 0.06 mL por cada kg de peso corporal.

Dosis 0.4 mg/kg: 0.13 mL por cada kg de peso corporal.

Dosis 0.5 mg/kg: 0.16 mL por cada kg de peso corporal.

Dosis 1.0 mg/kg: 0.33 mL por cada kg de peso corporal.

Dosis 2.0 mg/kg: 0.66 mL por cada kg de peso corporal.

Dosis 4.0 mg/kg: 1.33 mL por cada kg de peso corporal.

Dosis 5.0 mg/kg: 1.66 mL por cada kg de peso corporal.

La dosis puede modificarse a criterio del Médico Veterinario.



PRESENTACIÓN:
Caja con envase de 30 mL.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

www.holland.mx

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

Atención a Clientes: (777) 314.54.40 al 44

CAT-10-08-23-V-005



HOLLAND
Animal Health